

## Крепеж-клипса для трубы





#### **PDF** Крепеж-клипса для трубы с фиксатором



материал крепеж-клипсы: нейлон





пакет оптовая упаковка

#### ПРИМЕНЕНИЕ



Крепеж-клипса предназначена для крепления медных, стальных, пластиковых труб. Клипса обладает повышенной черного цвета устойчивостью к УФ-излучению.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- замок обеспечивает быструю надежную фиксацию и облегчает демонтаж
- крепление осуществляется как к горизонтальным, так и к вертикальным поверхностям
- возможность повторного использования









атмосферостойкий




#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Ø трубы	t	Ø дюбеля	Ø шурупа	Ø винта
	MM	MM	MM	MM	
PDF 14 - 18	14 - 18	5	5 - 6	3,5	M3
PDF 20 - 25	20 - 25	5	5 - 6	3,5	M3
PDF 26 - 32	26 - 32	5	5-6	3,5	M3
PDF 35 - 42	35 - 42	5	5 - 6	3,5	М3
Ø - диаметр	t - толщина монтажной площадки				

#### **МОНТАЖ**

- 1. Закрепите крепеж-клипсу к основанию.
- 2. Нажатием на трубу зафиксируйте замок клипсы.






Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.

# Крепеж-клипса для трубы









### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ







